

Ácaro Rojo

Introducción



Ácaro Rojo (*Dermanyssus gallinae*) es una muestra de sangre materna ecto-parásito que vive en las grietas y hendiduras en su gallinero, que sale por la noche para saltar sobre un pájaro para un banquete. Ellos no pueden volar, pero son un problema muy grave para los avicultores y una infestación grande puede matar a sus aves al chupar su sangre.

El Ácaro rojo causa irritación grave de la piel y el estrés a las aves y una reducción en la colocación de los números / huevo. El Ácaro rojo puede ser llevado a su rebaño de las aves silvestres y también se puede transferir de un ave a otra a pesar de que viven principalmente en el gallinero. Los ácaros parecen moverse las especificaciones de la suciedad, no son específicas de especie y se alimentan de cualquier tipo de ave.

¿Tienes ácaro rojo en tu Gallinero?

Ácaro Rojo son difíciles de detectar si no tienen experiencia y antes de que usted lo sepa, están en todas partes. Una vez que las han experimentado, sabrá lo que debe buscar antes de que se multipliquen demasiado.

Si su perchas son removibles son más fáciles de detectar. Una vez que han tenido un avance, aparecen como masas de color rojo que se convierten en glóbulos rojos cuando se aplastan. Se alimentan por la noche, y son difíciles de detectar durante el día. Las aves se inquietan por la noche y tendrá una irritación severa de la piel de los ácaros que pican. Los ácaros rojos son casi blancos antes de que se han alimentado, el rojo la sangre después de una toma y gris / negro con sangre parcialmente digerida por lo que verá varios colores de los ácaros. Por desgracia, por lo general toma varios intentos de deshacerse de ácaro rojo y si se ponen bajo su tela asfáltica, por lo general es imposible cambiar sin necesidad de retirar y volver fieltro-el techo.

El ácaro Rojo en realidad son asesinos silenciosos - así que por favor tenga en cuenta y ver sus animales con regularidad, especialmente durante el verano cuando el clima es cálido con tanta

frecuencia esta es la época del año cuando las condiciones son óptimas para las infestaciones del ácaro rojo.

El ciclo de vida del ácaro rojo

- Una alimentación de sangre tarda de 1 a 2 horas.
- Después de alimentar a un ácaro hembra rojo se mete en una grieta o hendidura para aparearse y poner huevos.
- Durante el clima templado, los huevos eclosionan y las larvas emergen en 2 o 3 días.
- 24 horas más tarde, el cambio larvas en 8 protoninfas patas.
- Los protoninfas transformarse en deutoninfas de 24 a 36 horas más tarde.
- Ellos comienzan a alimentarse y se convierten en adultos ácaros rojos. Las hembras comienzan a poner huevos otra vez y el ciclo se repite.
- El ciclo completo dura aproximadamente 7 días para completar.

El control de ácaro rojo

Aquí están algunas maneras que utilizamos para el control del ácaro rojo.

- **Sopletes** se pueden utilizar alrededor de las grietas y hendiduras, pero tenga cuidado de no prender fuego a su gallinero.
- **Vapores** utilizados para el papel de la pared de separación se pueden utilizar para entrar en las grietas.
- **Limpiadoras a presión** puede ser utilizado para rociar en las grietas para lavar los ácaros.
- **Untar una mezcla de parafina y vaselina** en las grietas y hendiduras. Vaselina se utiliza con frecuencia por los avicultores para deshacerse de los ácaros de las patas escamosas. Se sofoca a los ácaros.
- **De doble cara de documentos de moscas pegajosas o cinta adhesiva de doble cara adhesiva** en la parte inferior de la percha y / o alrededor de los extremos de las perchas.

El tratamiento de las aves con Frontline o ivermectina. Jabón carbólico puede ser extendido en las grietas y hendiduras para sofocar los ácaros.

- **Coca-Cola** se vierte en las grietas para mojar los ácaros aparentemente funciona al disolver la capa cerosa externa del ácaro lo que provoca que se sequen, se deshidratan y mueren.
- **Un baño de polvo** puede realmente ayudar a las aves con los ácaros y los piojos y es su forma natural de deshacerse de los parásitos externos. Polvos finos se pueden añadir a los baños de polvo (como [la Tierra Diatomaceous](#)) para que los pájaros que entrar en los lugares que han pasado por alto. Cuando los ácaros saltar sobre las aves

en la noche, se frotran contra la diatomea. .

Los insecticidas y otros productos para matar los ácaros rojo

La mayoría de los insecticidas que contengan permetrina bifentrina y cipermetrina

Remedios naturales ácaro rojo

Hay algunos insecticidas naturales y elementos de disuasión que le pueden ayudar con una infestación del ácaro rojo, muchas de ellas se puede encontrar en productos aptos para uso humano - productos contra los mosquitos, por ejemplo, así como en los polvos naturales / orgánicos. Ácaro rojo en polvo, por ejemplo, contiene Árbol del Té. Aquí está una lista de algunos insecticidas naturales o elementos de disuasión que se pueden utilizar para vencer ácaro rojo.

-
- **Diatomea** - [diatomeas](#) en polvo es en realidad esqueletos micro de restos fosilizados de diatomeas fallecidos, que son un tipo de algas que se encuentran en el agua.
- **Del árbol del té.**
- **Menta.**
- **Citronela** - A menudo se venden para evitar que los mosquitos.
- **Eucalipto** - Los árboles crecen bien en el Reino Unido y se pueden comprar en centros de jardinería. Machacar las hojas frescas de eucalipto y el uso de las camas para ayudar a disuadir a los ácaros rojos.
- **Lemongrass** - Se puede cultivar desde la semilla en el invernadero.
- **Madera de cedro Aceites.**
- **Los aceites de soja.**
- **Ajo**



Precaución - Los aerosoles

Los ácaros rojos son activos durante la noche así que lo mejor es rociar cuando está oscuro.

No se debe rociar cuando las aves están en la casa, ya que se inhalación de los vapores de la aspersión.

Recuerde que debe seguir el consejo de seguridad a los fabricantes a protegerse también. Siempre use guantes de goma y una máscara de protección cuando se pulveriza.



Nota

Ácaro rojo puede sobrevivir fuera de un pájaro, sin alimentarse durante seis a ocho meses.

El **ajo** tiene muchos beneficios para la salud, además de ser un insecticida natural.

Se cree que el ácaro rojo no les gusta el olor que sale de la piel o el sabor de la sangre después de ajo se ha comido. Me aplaste un par de dientes frescos en su agua.

FINCAVILLAELVIRA